МАЯК

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПУТИ

ДЕКОРАТИВНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УКРАСЬ СВОЙ ПРАЗДНИК

Издавна люди старались использовать огни для создания праздничной атмосферы в семье, и когда собирались большим коллективом. Когда-то это были восковые свечи на рождественской елке. Позже появились гирлянды из обычных лампочек накаливания. Сегодня МАЯК LED Lighting предлагает Вам продукцию, произведённую с использованием наиболее прогрессивных световых технологий.

Сфера применения декоративного светодиодного освещения МАЯК чрезвычайно обширна. В дополнение к традиционной рождественской/ новогодней серии в нашем ассортименте появились модели, которые можно эффектно использовать для украшения практически любого праздника: свадьбы, дня рождения, дружеской и корпоративной вечеринки, а для кого-то конец каждой недели в загородном доме – это тоже замечательный праздник.

Соответственно, использовать продукцию под маркой МАЯК LED Lighting можно в обычной городской квартире и в огромном зале, для украшения фасада загородного дома, беседки, сада и даже праздничного стола.

Для того, чтобы Вам было проще разобраться в различных моделях в данном каталоге мы применили дополнительные значки:

Специальная рождественская серия.

Рекомендовано для профессиональных декораторов.

В случае, если у Вас есть навыки в электротехнике и Вы хотите использовать продукцию декоративного светодиодного освещения МАЯК что называется DIY (“Сделай сам”), обращаем Ваше внимание на то, что большинство моделей, имея класс влагозащищенности IP44, может использоваться на улице. Тем не менее, трансформатор требует дополнительной защиты от влаги. Пожалуйста, проконсультируйтесь у наших специалистов, как это лучше сделать.

ДЕКОРАТИВНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС “ПЛЕЙ ЛАЙТ”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	Контроллер	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-128-IP44-K-C-W	холодный белый	6M	длина – 2.25м высота – 0.8м	44	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 16 нитей по 8 диодов
- 128 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 8 функций
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-128-IP44-K-C-B	синий	6M	длина – 2.25м высота – 0.8м	44	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 16 нитей по 8 диодов
- 128 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 8 функций
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-256-IP44-K-C-W	холодный белый	2M	длина – 2.25м высота – 1.5м	44	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 16 нитей по 16 диодов
- 256 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 8 функций
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-256-IP44-K-C-B	синий	2M	длина – 2.25м высота – 1.5м	44	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 16 нитей по 16 диодов
- 256 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 8 функций
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-480-IP44-K-C-W	холодный белый	2M	длина – 2.25м высота – 3м	44	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 16 нитей по 30 диодов
- 480 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 8 функций
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-480-IP44-K-C-B	синий	2M	длина – 2.25м высота – 3м	44	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 16 нитей по 30 диодов
- 480 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 8 функций
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-132-IP44-K-W	белый	2M	длина – 3.5м высота – 0.6м	44	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный
EAL-132-IP44-K-WW	теплый белый	2M	длина – 3.5м высота – 0.6м	44	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 11 нитей по 12 диодов
- 132 диода
- Расстояние между диодами – 10 см
- 8 функций +функция «»слева-направо»»
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-900-K-P-RGB-I	RGB (многоцветный)	2M	длина – 5м высота – 1.8м	20	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- Основа: черная огнеупорная ткань
- AC 90-260V 50Hz
- 900 диодов (сверхъяркие)
- В комплекте контроллер, трансформатор, программное обеспечение (англ), слод для SD карты
- Для использования в помещении

ДЕКОРАТИВНЫЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ “СТРИНГ-ЛАЙТ”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-77-IP44-K-W	белый	2M	7M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный
EAL-77-IP44-K-B	синий	2M	7M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный
EAL-77-IP44-K-R	красный	2M	7M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный
EAL-77-IP44-K-G	зеленый	2M	7M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 77 диодов
- Расстояние между диодами – 9 см
- 11 функций
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-154-IP44-K-W	белый	2M	14M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный
EAL-154-IP44-K-B	синий	2M	14M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 154 диода
- Расстояние между диодами – 9 см
- 11 функций
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-288-IP44-K-L-WW	теплый белый	2M	28M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный
EAL-288-IP44-K-L-B	синий	2M	28M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 288 диодов
- Расстояние между диодами – 9 см
- 11 функций
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-192-IP44-K-L-W	белый	2M	8M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 192 диода
- Расстояние между диодами – 5 см
- 11 функций +функция водопада
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

ДЕКОРАТИВНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС
“ВОДОПАД”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-400-IP44-W-W	белый	2M	длина – 0.5м высота – 2.5м	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 5 нитей по 80 диодов
- 400 диодов
- Расстояние между диодами – 3 см
- функция изменения скорости
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-800-IP44-W-W	белый	2M	длина – 0.7м высота – 5м	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 8 нитей по 100 диодов
- 800 диодов
- Расстояние между диодами – 3 см
- функция изменения скорости
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-1152-IP44-W-W	белый	2M	длина – 0.7м высота – 7м	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 8 нитей по 144 диодов
- 1152 диода
- Расстояние между диодами – 3 см
- функция изменения скорости
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

ДЕКОРАТИВНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС
“АЙСИКЛ ЛАЙТ”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-96-IP44-KL-M	RB (красный/синий/ фиолетовый/розовый)	4M	длина – 2.25м высота – 0.8м	44	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 12 нитей по 8 диодов
- 96 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- функция запоминания и изменения цвета
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-240-IP44-KL-W	белый	2M	длина – 2.7м высота – 0.9м	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 18 нитей по 10/12/14/16/18 диодов
- 240 диодов
- Расстояние между диодами – 5 см
- функция изменения скорости
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС “НЭТ ЛАЙТ”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-768-IP44-K-N-W	белый	2M	длина – 2.3м высота – 0.75м	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 768 диодов
- функция информационного табло
- В комплекте трансформатор и пульт для программирования
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-448-IP44-K-N-W	белый	2M	длина – 2м высота – 0.8м	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 448 диодов
- функция информационного табло
- В комплекте трансформатор и пульт для программирования
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-1280-IP44-K-N-W	белый	2M	длина – 4м высота – 0.75м	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 1280 диодов
- функция информационного табло
- В комплекте трансформатор и пульт для программирования
- Для использования на улице и в помещении

ПРОГРАММИРУЕМАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-1102-150-T-W	белый	1.5M	5M	20	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- Катушка 5 метров
- 30 диодов на метр (35x28мм)
- 11 функций
- Упаковка блистер
- В комплекте контроллер и трансформатор
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-1102-150-T-M	RGB (многоцветный)	1.5M	5M	20	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- Катушка 5 метров
- 30 диодов на метр (35x28мм)
- 11 функций (изменение цвета)
- Упаковка блистер
- В комплекте контроллер и трансформатор
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-1102-150-T-B	синий	1.5M	5M	20	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- Катушка 5 метров
- 30 диодов на метр (35x28мм)
- 11 функций
- Упаковка блистер
- В комплекте контроллер и трансформатор
- Для использования на улице и в помещении

ДЕКОРАТИВНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЗАНАВЕС “СОСУЛЬКИ”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-859004-10-W-14	белый	5M	длина – 1.8м высота – 0.14м	44	нет	есть	3.2V/20mA	прозрачный
EA-859004-10-W-22	белый	5M	длина – 1.8м высота – 0.22м	44	нет	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 10 трубок по 9 диодов
- 90 диодов
- Расстояние между трубками – 20 см
- Функция таяния и изменения скорости
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-859004-10-W-30	белый	5M	длина – 2м высота – 0.3м	44	нет	есть	3.2V/20mA	прозрачный
EA-859004-10-W-49	белый	5M	длина – 2м высота – 0.49м	44	нет	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- Полотно: 5 трубок по 19 диодов
- 95 диодов
- асстояние между трубками - 50 см
- Функция таяния и изменения скорости, подключение до 5 комплектов
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА “ЗВЕЗДА”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-1101-star	RB	1.5M	53cm	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный

- 53x53см
- RB (красный, синий, фиолетовый, розовый)
- Трансформатор в комплекте
- 220-240V ~50Hz

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА “САНТА”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-1101-santa	мульти	1.5M	70cm	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный

- Santa ROPE LIGHT
- 72x55 см (приблизительно)
- Изменяет цвет
- Трансформатор в комплекте
- 220-240V ~50Hz - 80W

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-1101-snowman	мульти	1.5M	70cm	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный

- 78x53 см (приблизительно)
- Изменяет цвет
- Трансформатор в комплекте
- 220-240V ~50Hz - 80W

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-1101-snowmanmoto	мульти	1.5M	60cm	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный

- Санта на мотоцикле ROPE LIGHT
- 60 см (приблизительно)
- Изменяет цвет
- Трансформатор в комплекте
- 220-240V ~50Hz - 80W

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-1101-snowmanhead	мульти	1.5M	45cm	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный

- Голова снеговика ROPE LIGHT
- 45 см (приблизительно)
- Изменяет цвет
- Трансформатор в комплекте
- 220-240V ~50Hz - 80W

ПРОГРАММИРУЕМАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-RL-W	белый	1.5M	10M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный
EAL-RL-B	синий	1.5M	10M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- Катушка 10 метров
- 8 функций
- В комплекте контроллер и трансформатор
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-RL-100-W	белый		100M	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- Катушка 100 метров
- Разрезается кратно 5 см
- В комплекте контроллер, трансформатор, комплектующие для монтажа
- Для использования на улице и в помещении

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-900-K-P-RGB	RGB (многоцветный)	2M	длина – 5м высота – 1.8м	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- Основа: влагоустойчивые светодиодные трубки
- AC 90-260V 50Hz
- 900 диодов (сверхъяркие)
- В комплекте контроллер, трансформатор, программное обеспечение (англ), слод для SD карты
- Для использования на улице



ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА “ЕЛКА”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-1101-tree	RB	1.5M	59cm	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный

- 59x36 см
- RB (красный, синий, фиолетовый, розовый)
- Трансформатор в комплекте
- 220-240V ~50Hz

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА “ЛОШАДЬ”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-1101-horse	белый	1.5M	59cm	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный

- Horse ROPE LIGHT

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ФИГУРА “ОЛЕНЬ”

АРТИКУЛ	СПЕЦИФ/ ОПИСАНИЕ	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-1101-DEER (RB)	Deer (RB) ROPE LIGHT	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный
EA-1101-DEER(RG)	Deer (RG) ROPE LIGHT	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный

АРТИКУЛ	СПЕЦИФ/ ОПИСАНИЕ	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EA-1101-deer+trail-car-(RB)	Deer with trail car (RB) ROPE LIGHT	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный
EA-1101-deer+trail-car-(RG)	Deer with trail car(RG) ROPE LIGHT	44	нет	нет	3.2V/20mA	черный

ДЕКОРАТИВНОЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ДЕРЕВО

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-tree-180-CW	холодный белый	5м	180cm	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 288 диодов
- Цвет ствола коричневый
- 11 функций
- 220-240V ~50Hz - 32W
- Контроллер и трансформатор в комплекте
- Для использования в помещении и на улице

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-tree-230-WW	теплый белый	5м	230cm	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 388 диодов
- Цвет ствола коричневый
- 11 функций
- 220-240V ~50Hz - 32W
- Контроллер и трансформатор в комплекте
- Для использования в помещении и на улице

ДЕКОРАТИВНАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА “ТВИНКЛ-ЛАЙТ”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-20-KL-M	RB (красный, синий, фиолетовый, розовый)	20cm	3M	20	есть	есть	3.2V/20mA	прозрачный

- 20 диодов
- RB (красный, синий, фиолетовый, розовый)
- Расстояние между диодами – 15 см
- Контроллер в комплекте
- Работает от 3 батареек типа 1,5V LR6 AA (не в комплекте)
- Для использования в помещении

ДЕКОРАТИВНАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА “ТВИНКЛ-ЛАЙТ”

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-40-IP44-K-L-RB	RB (мульти)	5M	9m	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 40 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 6 функций изменения цвета
- RB (красный, синий, фиолетовый, розовый)
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении



АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-80-IP44-K-L-RB	RB (мульти)	5M	13m	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 80 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 6 функций изменения цвета
- RB (красный, синий, фиолетовый, розовый)
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-120-IP44-K-L-RB	RB (мульти)	5M	17m	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 120 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 6 функций изменения цвета
- RB (красный, синий, фиолетовый, розовый)
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении



АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-40-IP44-K-L-RG	RG (мульти)	5M	9m	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 40 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 6 функций изменения цвета
- RG (красный, желтый, оранжевый, зеленый)
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении



АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-80-IP44-K-L-RG	RG (мульти)	5M	13m	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 80 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 6 функций изменения цвета
- RG (красный, желтый, оранжевый, зеленый)
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении



АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-120-IP44-K-L-RG	RG (мульти)	5M	17m	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 120 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 6 функций изменения цвета
- RG (красный, желтый, оранжевый, зеленый)
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-80-IP44-K-L-RGB	RGB (мульти)	5M	17m	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 80 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 6 функций изменения цвета
- RGB (многоцветный)
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении

АРТИКУЛ	ЦВЕТ ДИОДА	ДЛИНА КАБЕЛЯ	ДЛИНА /РАЗМЕР	IP	КОНТРОЛЛЕР	ТРАНСФОР-МАТОР	ХАР-КА ДИОДА	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
EAL-120-IP44-K-L-RGB	RGB (мульти)	5M	23m	44	есть	есть	3.2V/20mA	черный

- 120 диодов
- Расстояние между диодами – 10 см
- 6 функций изменения цвета
- RGB (многоцветный)
- В комплекте трансформатор и контроллер
- Для использования на улице и в помещении



Тел: +7 495 999 95 42
www.mayak-led.com